

Dameret

Vas 9 S 25

Dameret



*213MTP1*



Collection Vassal-Montpellier

Vass2R07s106-110
213Mtp1

Dameret
2 Pg 7 A 106-110
~~5-21 A8~~

Dameret
9 S 25








01
V4





H

Désignation : Dameret

Clos Planche 9 Côté S N° 25

Vigueur : 2

Charge :

Date de mâturité: 10-9-56 +3

1 – 3
2 – 4
3 – 0
4 – 0
5 – 4

2e époque

Pr = 2

---

Désignation : Dameret -

Clos Planche 9 Côté S N° 25

Vigueur : 3

Charge :

Date de mâturité: 16-9-57 +5

Pr : 1

S. 1 – 2
2 – 2
3 – 1
4 – 0
5 – 3

3e époque

---

M. le 4 9- 1958 Pr: 0

Désignation : Dameret -

Clos Planche 9 Côté S N° 25

Vigueur : 2

Charge : +3

s. 10
20
30
43
53

---

Désignation : Damert

Clos 5 planche 32 Rang A6 - Souche

Vigueur : 1/2

Date de Véraison : 5.8.63

Date de maturité : 16.9.63 +5

Pourriture : 2

GRAPPE – G – M – P – L – M – C.

BAIE : TG – G – M – P. 16x16

Bl – Gr – Rs – Rg – N.

Charge

saveur : s – m – ar – fox – herb

s 1 2 disc. – sph. – ell. – Ov.

Obov. – cyl. – fus.

S 2 1

avec pépins – ~~apyrène~~

s 3 0

~~s 4~~ jus : inc. – ~~coloré~~

s 5 0

Année 1956 Dameret

n° . . . . . . . . . Planche . . . . . . . Côté . 9 S 25 .

| | Nombre total | DATES 20 | 22 | 26 | 28 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 5 - | x | | | |
| 2 | 6 | 0 | 0 | 5 | x 65 - | x | | | |
| 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 - | x | | | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 1 ( | 3 - | x | | | |
| 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | x 6 | X | | | |

II 27-3-56 D

Année 1957 Dameret

N° . . . . . . . . . Planche . . . . . . . . Côté . . 9. S25. . . .

| | Nombre total | DATES 7-3 | 11/3 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 1 | 2 | | | | | | |
| 2 | 6 | 1 | 4 | x | | | | | |
| 3 | 6 | 0 | 4 | x | | | | | |
| 4 | 6 | 3 | 5 | x | | | | | |
| 5 | 7 | 2 | 6 | x | | | | | |

D le 10-3-57

IIe

Dameret

Année 1958

N° . . . . . . . . . Planche . 9 S 25 . Côté . . . . . . . . . .

| | Nombre total | DATES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 26/3 | . . | . . | . . | . . | . . | . . | . . |
| 1 | 10 | 2 | . . | . . | . . | . . | . . | . . | . . |
| ~~2~~ | . . | . . | . . | . . | . . | . . | . . | . . | . . |
| s. coulés 3 | . . | . . | . . | . . | . . | . . | . . | . . | . . |
| 4 | . . | . . | . . | . . | . . | . . | . . | . . | . . |
| 5 | 8 | 4 | x . | . . | . . | . . | . . | . . | . . |

D le 26-3-58

IIe

Année : 1963

Emplacement 5.32A6 Désignation Dameret

| | Nombre total | DATES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 26.3 | 1.4 | | | | | | |
| TL 1 | 11 | 1 | 4 | | | | | | |
| TL 2 | 10 | 2 | 5 x | | | | | | |
| feuille 3 | | | | | | | | | |
| ~~feuil~~ 4 | | | | | | | | | |
| feuille 5 | | | | | | | | | |

D le 1-4-63 x

-4

ANNEE 1989

NOM Dameret        EMPLACEMENT 5 24 A 8

0213        2 R 7 1106.110

| Souche | Nbre yeux | Débourrement début | mi/déb | Nbre grap | Fertilité | Floraison début | mi/f | fin | Véraison début | mi/v | fin | Maturité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | | | 4 | | | | | | | | |
| 2 | 5 | | | 0 | | | | | | | | |
| 3 | 7 | | | 3 | 2,8 | | | | | | | |
| 4 | 6 | | | 0 | | | | | | | | |
| 5 | 7 | | | 3 | | | | | | | | |
| | 35 | | | 10 | | | | | | | | |

Pourriture :        Mill. :        Port :        Vigueur :

Désignation : Dameret

VASSAL Planche 9 Côté S N° 25 Souche 1 2 3 4 (5.)

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 ~~31~~ - épanoui ~~4~~ (1) - moyen ~~5~~ 2 - globuleux ~~6.~~ 3.

41 ~~32~~ - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9.)

42 ~~30~~ - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées (7) - en gouttière (8) 1e f. - autres 9.

43 ~~39~~ - glabres 4 - séteuses (5) - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses (9).

44 ~~29~~ - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé (3) - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Vergnes 1954

Broch 24-5-56.

N° ordre

Désignation : Dameret

VASSAL Planche 9 côté S N° 25 souche 1 2 3 4 (5)

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9 .

27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . (9)

27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté (4) - tourmenté 5 .

28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté (4) - tourmenté 5 .

29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune (5) - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .

30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9 .

31 - totalement (1) - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

33 - entièrement (1) - partiellement 2 .

34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colorées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré (5) - autre 6 .

34 - entièrement (7) - partiellement 8 .

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

R.Sahuc .28.5.54

F

N° ordre

Désignation : Dameret

VASSAL    Planche 9 côté S N° 25 souche 1 2 3 4 (5)

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3 .
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9 .

37 - noeuds : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3 .
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9 .

38 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé (4). extremité jaune

38 - bourgeon : coloré (7) - vert 8 .

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite (8) - femel-
le 9 .

Truel 15-6-54

N° ordre

Désignation Dameret

VASSAL planche 9 côté S N° 25 souche 1 2 3 4 (5)

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

- Face supérieure : ~~limbe et~~ nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 limbe : glabre 4 - séteux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté (4) - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée (4) - gaufrée (5) - parfois plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge (2) partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

38 face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune (1) - vert franc 2 - vert foncé 3 · vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - sillon 7 - partiellement (8) - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré (1) - partiellement coloré 2 - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

Samson 11-8-54
Broch 3-10-56
Turet Oct 56

N° d'ordre Pameret

Désignation

VASSAL planche 9 côté S N° 25 souche (1) 2 3 4 5

GRAPPE

- Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite (3).
- Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte (6).
- A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.
- A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté (2) - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

- Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).
- De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).
- Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
- Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.
- A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
- Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
- A jus incolore (1) - coloré 2.
- A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.
- A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - mollé 8.
- A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 léger herbacée 6 - spéciale 7.
- A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.
- A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
- A bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.
- A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.
- A pinceau : coloré (8) - non coloré 9.
- De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

DHane
23.8.57

greffillon.

Nº d'ordre

Désignation Daumont

VASSAL planche 3 côté S Nº 25 souche 1 2 3 4 (5)

GRAPPE Photo

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite (3.)
- Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte 6.
- à pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.

25 - à pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE Photo.

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière (7) - irrégulière (8.)

27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge ~~4~~ - noir (5.) Vu presque Rouge octobre 85 Domergue OIV note: Noir Rougeatre
- Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
- Coloration régulière 1 - irrégulière (2).

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- à ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29 - à section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
- région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
- à jus incolore (1) - coloré 2.

33 - à peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.
- à pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle (8).

30 - à saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.

31 - à pédicelle long 1 - moyen 2 - court (3).
- à pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
- à bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - à bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.
- à pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.
- à pinceau : coloré 8 - non coloré (9).

33 - de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Brut 31 AOUT 1955

9S 25 - Dameret

Sarment de vigne

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ...8-15 cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2)
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

B.H.

N° d'ordre: . . 021301 . . Désignation: Dameret . . . .
Origine: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Emplacement : . . . . . . Vas. 9 S 25 . . Vign. . . . . . .

8 - Angle des nervures . . . . . 1 - 2 - (3).

9 - $L_1/L$ . . . . . ; . . . (1) - (2) - (3).

10 - $L_2/L$ . . . . . . . . . (1) - 2.

11 - Lobes. . . . . . . . . 1 - 3 - (5) - 7 - 9.

12 - S. lat. sup. (prof.) . . . 0 - 1 - (2) - (3).

13 - S. lat. inf. (prof.) . . . 0 - (1) - (2) - 3.

14 - S. pét. (forme) . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6.

15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 - 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - (6) - 7 - (8).

16 - Dents : forme . . . . 1 - 2 - (3)

17 - Dents : Méd./B. . . . . (1) - (2) - 3.

18 - Angle lob. term. . . . . (1) - (2) - 3.

19 - Base nerv. (garn. ou dég.) 1 - (2) - 3.

20 - Nombre de Dents : S.P. . . 1 - (2) - (3) - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.

21 - Angle $L_3$ $L'_3$ : . . . . . (1) - (2) - (3).

22 - Largaur S.P. : . . . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - 5.

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1) - (2) - 3.
Forme : (4) - 5
Médiane/Base: (6) - (7) - 8.

Rouquier

| **Formulaire de description 1 / 8** (stades débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement) |
|---|

213

Année :2010 Observateur :
Code cépage : 213Mtp1 NomVar : Dameret
Nom introduction :Dameret Emplacement :Vass2R07s106-110

*Phénologie*

oiv 301 **époque du bourgeonnement (50%)** : très précoce **1** - précoce **3** - moyenne **5** - tardive **7** - très tardive **9**.
oiv 302 **époque de floraison (50%)** : très précoce **1** - précoce **3** - moyenne **5** - tardive **7** - très tardive **9**.
oiv 303 **époque de véraison** : très précoce **1** - précoce **3** - moyenne **5** - tardive **7** - très tardive **9**.
oiv 304 **maturité physiologique de la baie** : très précoce **1** - précoce **3** - moyenne **5** - tardive **7** - très tardive **9**.
oiv 305 **début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base)** : très précoce **1** - précoce **3** - moyen **5** - tardif **7** - très tardif **9**.
oiv 306 **coloration des feuilles en automne** : jaune **1** - rougeâtre **2** - rouge **3** - rouge foncé **4** - rouge violet **5**.

*Vigueur et croissance*

oiv 351 **vigueur rameaux (floraison)** : très faible **1** - faible **3** - moyenne **5** - forte **7** - très forte **9**.
oiv 352 **croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité)** : très faible **1** - faible **3** - moyenne **5** - forte **7** - très forte **9**.

oiv 459 **résistance *Botrytis* grappe** : très faible ou faible **3** - moyenne **5** - élevée ou très élevée **9**.

*Vassal :*

ébourgeonnage {

| **Souche** | **Nombre de bourgeons** | **Date de début** | **débourrement moitié** (oiv 301) | **Nbre grappes** (oiv 153) | **Fertilité** (grappes/10 yeux) |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | 9 | 29/3 3 déb le 30/3 | 31/3 7 déb le 2/4 | 5 | |
| **2** | 10 | 29/3 2,5 déb le 30/3 | 1/4 7 déb le 2/4 | 3 | |
| **3** | ~~2~~ | bg. gonf 26/3. | 29/3 | ~~0~~ | |
| **4** | 10 | 1 bg gonf 26/3 | 30/3 | 6 | |
| **5** | 7 | 27/3 2 bien gonf le 26/3 | 30/3 | 6 | |
| **Moyenne** | ~~38~~ 36 | | 30/3 | 20 | 6 |

+1

| **Date de** début | **floraison** moitié (oiv 302) | **Taux de nouaison** % (oiv 501) | **Date de** début | **véraison** moitié (oiv 303) | **Date de maturité** (oiv 304) | **Début aoûtement** (oiv 306) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 26/07 | 2/08 | 10/9 | |

tout début véraison +2 +2

⚠ relever dates des autres pour remise à jour (écrasé 23/12..)
↳ OK corrigé 31/7/2017

**Formulaire de description 6 / 8**
(après chute des feuilles)

Année : ~~2010~~ 5 7/01/2016 Observateur : Marchal
Programme : GrapGene06 Code introduction : 213Mtp1
Nom introduction : Dameret Emplacement : **Vass2R07s106-110**

*Sarment*

oiv 101 **section transversale** : circulaire **1** - elliptique **3** - aplatie **5**.
oiv 102 **surface** : unie **1** - côtelée **2** - striée **3**.

oiv 103 **couleur générale** : jaune **1** - brunâtre **2** - rouge violacé **3** - gris **4**.

oiv 104 **lenticelles** : absentes **1** - présentes **9**.

oiv 105 **densité des poils dressés des nœuds** : absence **1** - présence **9**.
oiv 106 **densité des poils dressés des entrenœuds** : absence **1** - présence **9**.

oiv 351 **vigueur** * : très faible **1** - faible **3** - moyenne **5** - forte **7** - très forte **9**.
oiv 352 **croissance prompts-bourgeons** : très faible **1** - faible **3** - moyenne **5** - forte **7** - très forte **9**.

oiv 353 **longueur entrenoeuds** : très courts (<60mm) **1** - courts (90mm) **3** - moyens (120mm) **5** - longs (150mm) **7** - très longs (>180mm) **9**. Valeur absolue : 100
oiv 354 **diamètre entrenoeuds** : très petit (<5mm) **1** - petit (8mm) **3** - moyen (11mm) **5** – grand (14mm) **7** - très grand (>17mm) **9**. Valeur absolue : 10

*Suppléments pour Porte-greffe*

oiv 551 **rendement en bois/ha** : très faible **1** - faible **3** - moyen **5** - élevé **7** - très élevé **9**.
oiv 552 **formation de cal de soudure** : très faible **1** - faible **3** - moyen **5** - élevé **7** - très élevé **9**.
oiv 553 **aptitude à la rhizogenèse** : très faible **1** - faible **3** - moyen **5** - élevé **7** - très élevé **9**.

---

*Vassal :*

**Noeuds** : aplatis **1** - moyens **2** - saillants **3**.

**Pruine sur sarment** : absence **1** – partiellement présente **2** – présente **3**.

* voir également le formulaire 1/8 « phénologie et vigueur »